

PLISY VEGAS 20 MM - MATERIAŁY

	grupa cenowa	materiał	gramatura	przezierność	szerokość	do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności	Perlex	zmywalny	zalecenia do zastosowania w kształtkach	wysokość pakietu 120cm	wysokość pakietu 160cm	wysokość pakietu 220cm
ALLEGRO	3	100% PES	155 g/m ²		240 cm				✓ *	5,5	6,5	8,0
ALLEGRO FLEX	4	100% PES	155 g/m ²		240 cm				✓	5,5	6,5	8,0
ALLEGRO PEARL*	5	100% PES	90 g/m ²		225 cm				✓	5,0	5,5	6,5
AMARETTO PEARL*	6	100% PES	110 g/m ²		240 cm				✓	5,0	5,5	6,5
BLACKOUT ALU PBA 10	7	100% PES	180 g/m ²		240 cm				✓	6,5	7,5	9,0
BLACKOUT P 9100	7	100% PES	360 g/m ²		240 cm				✓ *	6,0	7,0	9,0
BLACKOUT PBO 100	6	100% PES	250 g/m ²		240 cm				✓ *	5,5	6,0	8,0
BLACKOUT PBO 950	6	100% PES	230 g/m ²		240 cm				✓ *	5,5	6,0	8,0
CAMOUFLAGE BO	8	100% PES	140 g/m ²		215 cm				✓	4,5	5,0	6,0
CAMOUFLAGE FR	6	100% PES	120 g/m ²		225 cm				✓	5,0	5,5	6,5
CAMOUFLAGE NC	7	100% PES	różne		230 cm				✓ *	6,0	7,0	9,0
CAMOUFLAGE NC 2	3	100% PES	różne		225 cm				✓ *	4,5	5,0	6,0
CAMPARI	2	100% PES	130 g/m ²		200 cm				✓	5,5	6,5	8,0
CAMPARI PEARL	3	100% PES	135 g/m ²		200 cm				✓	5,5	6,5	8,0
CETUS*		100% Trevira CS	140 g/m ²		230 cm				✓	5,5	6,0	7,0
CREPE METALLIC BO P 900	6	100% PES	230 g/m ²		240 cm				✓	5,5	6,0	8,0
CREPE METALLIC P 300	4	100% PES	95 g/m ²		240 cm				✓	5,0	5,5	6,5
DEKORA PRINT 2	5	100% PES	110 g/m ²		225 cm				✓	5,0	6,0	7,0
ELEGANCE P 5000	5	100% PES	160 g/m ²		235 cm				✓	5,5	6,5	8,0
FUSION P 10	2	100% PES	100 g/m ²		240 cm				x	5,0	5,5	6,5
FUSION PEARL P 500	4	100% PES	130 g/m ²		240 cm				✓	5,5	6,0	7,5
GLAMOUR P 3000	5	100% PES	145 g/m ²		235 cm				✓	5,5	6,0	7,5
IMAGINE GOLD P 4000	5	100% PES	175 g/m ²		235 cm				✓	6,0	7,0	8,5
IMAGINE GOLD PEARL PR 4000	6	100% PES	190 g/m ²		240 cm				✓	6,5	7,5	9,0
LIFE PEARL		100% PES	90 g/m ²		220 cm				✓	4,5	5,0	6,0
MELANGE	3	100% PES	155 g/m ²		200 cm				✓	5,5	6,5	8,0
MELANGE PEARL	4	100% PES	160 g/m ²		200 cm				✓	5,5	6,5	8,0
NATURAL PEARL P 400	4	100% PES	155 g/m ²		240 cm				✓	5,5	6,5	8,0
NEW METALLIC P 700	5	100% PES	105 g/m ²		230 cm				✓	4,5	5,0	6,0
OPAL P 100	1	100% PES	80 g/m ²		240 cm				✓	4,5	5,0	5,5
OPAL PEARL P 200	2	100% PES	90 g/m ²		240 cm				✓	4,5	5,0	5,5
PARADISE P 600	4	100% PES	160 g/m ²		235 cm				x	6,0	7,0	9,0
PARADISE PEARL PR 600	5	100% PES	210 g/m ²		240 cm				x	7,0	8,0	9,5
PORTO PEARL	7	100% PES	170 g/m ²		240 cm				✓	6,0	7,0	8,5
SATIN PEARL P 800	5	100% PES	110 g/m ²		195 cm				x	5,5	6,0	6,5
SATIN PRINT P 1000	6	100% PES	105 g/m ²		200 cm				✓	5,0	5,5	6,0
SHEER F 10	3	100% PES	80 g/m ²		240 cm				x	4,5	5,0	6,0

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zapoznaniem się ze standardami wykonania produktu oraz z akceptacją warunków zawartych w „Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy”.

PLISY VEGAS

SIMPLE PP 150	2	100% PES	100 g/m ²		240 cm				✓	5,0	6,0	7,0
SIMPLE PEARL PP 250	3	100% PES	110 g/m ²		240 cm				✓	5,0	6,0	7,0
SNOW PRINT P 2000	5	100% PES	140 g/m ²		195 cm				✓	5,5	6,0	7,5
SONA	6	100% PES	110 g/m ²		225 cm				✓	5,0	6,0	7,0
STRUCTURE BO P 9000	7	100% PES	310 g/m ²		240 cm				✓ **	6,0	7,0	8,5
STRUCTURE P 7000	3	100% PES	140 g/m ²		240 cm				✓	5,5	6,5	8,0
STRUCTURE PEARL P 8000	4	100% PES	150 g/m ²		240 cm				✓	5,5	6,5	8,0
TERRA	3	100% PES	130 g/m ²		180 cm				✓	5,5	6,5	8,0
TERRA PEARL	4	100% PES	135 g/m ²		180 cm				✓	5,5	6,5	8,0

* Kolekcje do wyczerpania zapasów.

Wysokość pakietu plisy określa przybliżoną wysokość złożonej plisy razem z profilami 15 mm.

Zalecenia do zastosowania w kształtach:

Kolekcje oznaczone gwiazdką ✓ *- materiały mają tendencję do strzępienia się. Użycie w kształtach na wyraźne życzenie zamawiającego.

Zalecenia do zastosowania w kształtach: kolekcje oznaczone podwójną gwiazdką ✓ **- materiały mogą zostać użyte w kształtach, jednak z ograniczeniem wymiarów podanych na dole strony.

PLISY VEGAS 25 MM - MATERIAŁY HONEYCOMB

	grupa cenowa	materiał	gramatura	przezierność	szerokość	do pomiesz- czeń o zwiększo- nej wilgotności	Perlex/Teflon	zmywalny	zalecenia do zastosowania w kształtach	wysokość pakietu 120cm	wysokość pakietu 160cm	wysokość pakietu 220cm
ALBEDO DUO AD 10	5	100% PES	145g/m ²		305 cm				✓ **	6,0	7,0	8,5
ALBEDO DUO AD 250	8	100% PES	248 g/m ²		250 cm				✓ **	7,0	8,0	9,0
ALBEDO DUO BO AD 300	6	100% PES	169 g/m ²		305 cm				✓ **	7,0	8,0	9,0
ALBEDO DUO BO AD 400	8 +20%	100% PES	205 g/m ²		250 cm				✓ **	7,0	8,0	9,0
HC BRAWA	5	100% PES	276g/m ²		300 cm				✓ **	6,5	7,5	9,0
HC EDNA	8	100% PES	205 g/m ²		300 cm				✓ **	6,0	7,0	8,5
HC MONZA	5	100% PES	145 g/m ²		300 cm				✓ **	6,5	7,5	9,0
HC MONZA BO	6	100% PES	170 g/m ²		300 cm				✓ **	7,0	8,0	9,0

Wysokość pakietu plisy określa przybliżoną wysokość złożonej plisy razem z profilami 15 mm.

UWAGI:

Zalecenia do zastosowania w kształtach: kolekcje oznaczone podwójną gwiazdką ✓ **- materiały mogą zostać użyte w kształtach, jednak z ograniczeniem wymiarów:

Model VPL 51 - max. szer. części ukośnej - 120 cm, max. wysokość - 150 cm.

Model VPL 52 - max. szer. części ukośnej - 120 cm, max. wysokość części trójkątnej - 100 cm.

Zalecamy jednak uprzedni kontakt z Biurem Obsługi w celu ustalenia możliwości wykonania danego kształtu.

Objaśnienia:



materiał transparentny
dość duża przezierność
materiał częściowo transparentny
częściowa przezierność
materiał przyciemniający
znikoma przezierność
materiał nieprzepuszczający światła
materiał typu blackout



materiał trudnopalny wg normy
DIN 4102-B1
pokrycie teflonowe
dodatkowe zabezpieczenie przed plamami
materiał przeznaczony do użytkowania w pomieszczeniach
o zwiększonej wilgotności

Pielęgnacja materiałów plisowanych.

Wybrane materiały plis przeznaczone są do czyszczenia na mokro z zastosowaniem delikatnego środka piorącego (np. do wełny, jedwabiu), bez dodatków wybielaczy.

Wyłączone z tego są materiały typu Honeycomb.


Przy materiałach z powłoką Perlex należy zachować szczególną ostrożność: nie wolno ich szorować - może dojść do starcia powłoki Perlex.

Szczegółowe zasady użytkowania i pielęgnacji plis dostępne są na naszej stronie internetowej.

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zapoznaniem się ze standardami wykonania produktu
oraz z akceptacją warunków zawartych w „Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy”.

UWAGA: Poniższe wartości prosimy traktować jedynie orientacyjnie!

Rzeczywista wysokość zależy od partii materiału. Zgodnie z danymi producentów materiałów zastrzegamy sobie tolerancję +/- 5%.

Materiał	Szerokość belki	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ROLET W POSZCZEGÓLNYCH KOLEKCJACH												
		Vegas Classic	Vegas Classic XL	Vegas Profil	Vegas Klaudia	Vegas Mini Nova	Vegas Mix	Standard	Vario	Midi	Cover	Vegas ONE	Rondo	Maxi
A 600* Camila	200/240/300	250	320	320	180	330	130	450	x	500	500	330	> 500	> 500
A 600* Camila FR 	200/240	250	320	320	180	330	130	450	x	500	500	330	> 500	> 500
A 800 Izyda	200	210	260	260	150	250	100	450	x	490	490	270	> 500	> 500
A 900 Luminis	200	220	280	280	155	270	100	450	x	470	470	290	> 500	> 500
B 300	195	350	500	500	280	500	180	> 500	x	> 500	> 500	500	> 500	> 500
B 400	200	250	320	320	180	330	130	450	x	500	500	330	> 500	> 500
B 700	195	500	630	630	380	550	230	850	x	> 500	> 500	630	> 500	> 500
B 900	200	220	280	280	155	270	100	450	x	470	470	290	> 500	> 500
B 1000	200	350	500	500	280	500	180	> 500	x	> 500	> 500	500	> 500	> 500
C 100 Julia (Blackout)	200	190	240	240	140	240	90	380	x	390	390	250	> 500	480
C 200 CharloËe (Blackout)	200	190	240	240	140	240	90	380	x	390	390	250	> 500	480
C 300 Julia (Blackout)	200	190	240	240	140	240	90	380	x	390	390	250	> 500	480
500 CharloËe (Blackout)	200	250	320	320	180	290	130	450	x	500	500	330	> 500	> 500
T 400 Modern (Blackout)	200	250	320	320	180	290	130	450	x	500	500	330	> 500	> 500
MP 600 Paradise, Paradise Silver	235	150	200	200	130	230	100	390	x	400	400	260	490	480
MP 3000 Glamour	280	200	250	250	150	250	100	390	x	400	400	260	490	480
MP 4000 Imagine Gold	280	200	250	250	150	250	100	390	x	400	400	260	490	480
MP 5000 Elegance	280	200	250	250	150	250	100	390	x	400	400	260	490	480
Melange Silver BO (Blackout)	200	220	280	280	160	240	110	400	x	450	430	280	440	440
Silver BO (Blackout)	200	220	280	280	160	240	110	400	x	450	430	280	440	440
SCREEN ThermoFlex 5%	200	x	x	x	x	x	x	x	x	350	350	230	350	400
SCREEN ThermoFlex 3% i 1%	200	x	x	x	x	x	x	x	x	280	280	200	280	330
SCREEN ThermoSlim 5%	200	x	x	x	x	x	x	x	x	400	400	300	400	450
DN 10 Impress	240	170	210	210	x	230	x	x	290	290	290	210	280	x
DN 100 Secret 2.0	250	125	175	175	x	170	x	x	220	220	220	175	210	x
DN 200 Secret, Secret 2.0, Secret 3.0	240	150	230	230	x	250	x	x	310	310	310	230	300	x
DN 300 Magic	260	125	175	175	x	170	x	x	220	220	220	175	210	x
DN 400 Imagine	250	150	210	210	x	230	x	x	290	290	260	210	280	x
DN 400 Jazz	280	150	210	210	x	230	x	x	290	290	260	210	280	x
DN 500 Elegance	250	150	210	210	x	230	x	x	290	290	260	210	280	x
DN 700 Energy	280	125	160	160	x	170	x	x	220	220	220	160	210	x
DN 700 Poem	280	125	160	160	x	170	x	x	220	220	220	160	210	x
DN 750 Sunset	280	130	165	165	x	175	x	x	225	225	225	165	215	x
DN 600 Beauty	275	210	260	260	x	280	x	x	440	440	440	260	450	x
DNMP 600 Paradise, Paradise Silver	260	125	160	160	x	170	x	x	220	220	220	160	280	x
DN 800 Passion	280	190	240	240	x	250	x	x	470	470	470	240	450	x
DN 900 Antique	280	150	230	230	x	230	x	x	290	290	260	210	280	x
DN 900 Classic	280	150	210	210	x	230	x	x	290	290	260	210	280	x
DN 900 Passion	280	190	240	240	x	250	x	x	470	470	470	240	450	x
DN 1000 Harmony	280	190	240	240	x	260	x	x	470	470	470	240	450	x
DN 2000 Baroque	280	125	160	160	x	170	x	x	220	220	220	160	280	x
DN 3000 Glamour	280	190	240	240	x	260	x	x	470	470	470	240	450	x
DN 4000 Imagine Gold	280	150	210	210	x	230	x	x	290	290	260	210	280	x
DN 6000 Chic	280	150	210	210	x	230	x	x	290	290	260	210	280	x
DN 7000 Vintage	280	150	210	210	x	230	x	x	290	290	260	210	280	x
Atlanta	260	150	210	210	x	230	x	x	290	290	260	210	280	x
Miranda	260	150	230	230	x	230	x	x	290	290	260	210	280	x

* Wybrane kolory kolekcji A600 dostępne są w szerokości 240 i 300 cm. Wybrane kolory w szer. 200 i 240 cm posiadają atest niepalności.

Materiały oznaczone tym znakiem umożliwiają odwrócenie belki dla wykonania rolety szerszej niż szerokość belki.

UWAGA: RZECZYWISTA WYSOKOŚĆ MATERIAŁU ZALEŻY OD PARTII TOWARU.

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zapoznaniem się ze standardami wykonania produktu oraz z akceptacją warunków zawartych w „Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy”.